



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

«25» 07 2016г.

г.Грозный

№ 20-У

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям холодного водоснабжения
ООО «Родник» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики **решило:**

1. Установить размеры тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям холодного водоснабжения ООО «Родник» в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Тарифы, установленные настоящим решением, вступают в силу с 1 января 2017 года, и действуют до 31 декабря 2017 года.

3. Опубликовать настоящее решение Правления в средствах массовой информации Чеченской Республики.

Председатель

А.А. Сайханов

Секретарь Правл

Х.А. Везиров



КОПИЯ ВЕРНА
25 07 2016 год
НА ОТД. ДУГАРОВА П.А.
[Signature]

**Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным сетям холодного водоснабжения
ООО «Родник» на 2017 год**

**1. Размер тарифной ставки на протяженность, вновь создаваемых
централизованных сетей холодного водоснабжения
(полиэтиленовые трубы):**

Диаметры сетей	Сумма без НДС (тыс.руб./м.)
40 мм и менее	0,278
от 40 мм до 70 мм	0,316
от 70 мм до 100 мм	0,570

Примечание:

- 1) Размеры платы утверждаются в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 10 м³/час (и осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 см² (предельный уровень нагрузки)).
- 2) В соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (п.115), утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746, при определении размера платы за подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения ставка за протяженность определяется с учетом протяженности вновь создаваемых сетей по формуле:

$$ПП = \sum_d T_{np} \times L_d;$$

где:

ПП – плата за подключение к централизованной сети водоснабжения (или водоотведения);

$\sum_d T_{np}$ - сумма ставок тарифа по каждому прокладываемому диаметру;

L_d - протяженность водопровода каждого диаметра (при использовании труб разных диаметров).



КОПИЯ ВЕР:
25-06-2016
НАЧ. ОТД. ПИКАРОВА П.А.
[Подпись]